




green
doors®



WYDRUKOWANO
NA PAPIERZE
Z RECYKLINGU

NASZE NAGRODY:



SPIS TREŚCI:	
DLACZEGO NASZE DRZWI SĄ EKologiczne?	4
+ 1. DRZWI UKRYTE ZE SKRZYDŁEM ALUMINIOWYM	8
DRZWI UKRYTE GREEN DOORS ALU '40 STANDARD	12
DRZWI UKRYTE GREEN DOORS ALU '40 COLOR	14
INFORMACJE TECHNICZNE GREEN DOORS ALU'40	16
+ 2. DRZWI UKRYTE ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM '50	20
DRZWI UKRYTE GREEN DOORS '50 STANDARD	24
DRZWI UKRYTE GREEN DOORS '50 COLOR	26
INFORMACJE TECHNICZNE GREEN DOORS '50	28
DRZWI UKRYTE ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM '40	30
DRZWI UKRYTE GREEN DOORS '40 STANDARD	32
DRZWI UKRYTE GREEN DOORS '40 COLOR	34
INFORMACJE TECHNICZNE DRZWI UKRYTE GREEN DOORS '40	36
DRZWI KOLANKOWE Z OŚCIEŻNICĄ UKRYTĄ	38
SCHOWKI Z OŚCIEŻNICĄ UKRYTĄ (DRZWICZKI REWIZYJNE, SZACHTY)	40
+ 3. DRZWI PRZESUWNE ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM LUB SZKLANYM	42
KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM	46
KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM	48
INFORMACJE TECHNICZNE KASETY BEZOŚCIEŻNICOWE	50
DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS '40 ARIA D	52
DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS ARIA V	54
DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS '40 LARGO D	56
DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS LARGO V	58
DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS '40 STRETTO D	60
DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS STRETTO V	62
DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS '40 SPAZIO CD	64
DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS SPAZIO CV	66
INFORMACJE TECHNICZNE DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS '40	68
+ 4. DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ	78
DRZWI GREEN DOORS Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF	80
INFORMACJE TECHNICZNE DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ	82
KASETA OŚCIEŻNICOWA GREEN DOORS ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM	84
INFORMACJE TECHNICZNE KASETA OŚCIEŻNICOWA	87
LISTWY COKOŁOWE	88
PRINTME	90
AKCESORIA	91



DLACZEGO NASZE DRZWI SĄ EKOLOGICZNE?



NISKA EMISJA FORMALDEHYDÓW

Klasa E1 skrzydeł drzwiowych o obniżonej emisji formaldehydów.



POLIURETANOWE LAKIERY BIO ICA*

Lakiery poliuretanowe zawierają produkty rozpuszczalnikowe opracowane na bazie żywic poliuretanowych pochodzących z innowacyjnych procesów rafinacji bioodpadów, nieprzedstawiających wartości jako żywność dla ludzi. Zawierają od 30 do 40% zawartości surowców odnawialnych w suchej masie żywicy.

*OPCJA ZASTOSOWANIA STANDARDOWEGO LAKIERU POLIURETANOWEGO

iridea  bio



REDUKCJA EMISJI CO₂

Okolo 35% redukcja emisji CO₂ w porównaniu do tradycyjnych lakierów poliuretanowych. Lakiery nie zawierają metali ciężkich, formaldehydów, APEO i NMP. Żywice zastosowane w lakierach IRIDEA BIO wykorzystują w okolo 40% substancje wyjściowe, pochodzące z odpadów roślinnych.



EMISJE DO POWIETRZA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Poziom emisji substancji lotnych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń, stwarzających ryzyko działania toksycznego w przypadku wdychania, podane na bazie skali klasyfikacji od A+ (bardzo niskie emisje) do C (wysokie emisje).



CSR - SADZIMY DRZEWA

Zgodnie z zasadą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, wspierając działania proekologiczne zobowiązujemy się do posadzenia drzewa za każde zakupione u nas drzwi z linii Green Doors.



RECYKLING ALUMINIUM

Bazujemy na wysokiej jakości aluminium ekologicznym o niższym śladzie węglowym, które poddawane jest recyklingowi.



BEZPIECZNY DOM

Ograniczamy w naszym otoczeniu związki szkodliwe, aby zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować zagrożenie wynikające z ich obecności. Budujemy i urządzamy domy w sposób świadomy.



EKOLOGICZNE OPAKOWANIA

Ograniczenie ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do produkcji opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Opakowania zaprojektowane są w sposób pozwalający na ich wielokrotny użytek i późniejszy recykling.



+ TY KUPUJESZ DRZWI



Jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 2 lat, chłodzi powietrze jak 5 klimatyzatorów działających bez przerwy. Z jednej strony każdy hektar lasu pochłania rocznie około 200 ton dwutlenku węgla, z drugiej strony w ciągu godziny jeden samochód zamienia w spaliny tyle tlenu, ile zużywa do oddychania w tym samym czasie 800 osób. W ramach działań CSR firma Leon rozpoczęła współpracę z proekologicznym projektem posadzimy.pl. Zobowiązaliśmy się do posadzenia drzewa za każde sprzedane drzwi z oferty Green Doors. Zdajemy sobie sprawę, iż to, co dała nam natura jest ulotne. Zanieczyszczenie środowiska przez działalność człowieka rośnie z dnia na dzień i tylko od nas zależy, jaki świat będą oglądać kolejne pokolenia. Mając to na uwadze, rozpoczęliśmy proces sadzenia drzew i liczymy na to, iż nasi klienci zachęceni nie tylko niezawodną jakością naszych drzwi, ale również względami proekologicznymi będą nas w tych działaniach wspierać.




+ A MY SADZIMY DRZEWA



Ze względów ekologicznych certyfikat zakupu drzewa wysyłamy w formie elektronicznej.

+ DRZWI UKRYTE ZE SKRZYDŁEM ALUMINIOWYM







DRZWI ALUMINIOWE

SKRZYDŁO ALUMINIOWE



MOCOWANIE PANELU DO RAMY:

Technologia klejenia opracowana na podstawie doświadczenia jednego z największych producentów materiałów klejących.



SKRZYDŁO BEZ RANTU I Z RANTEM

Rant zabezpiecza krawędź skrzydła, stanowiąc również element dekoracyjny. W opcji bez rantu cała płaszczyzna skrzydła pokryta jest okładziną, bez widocznej aluminiowej ramki.



Z RANTEM



BEZ RANTU

SKRZYDŁO
BEZ RANTU I Z RANTEM



Blacha zaczepowa w kolorach: biała, czarna, szara.
Kolory nakładek na zamek:



SZARA

BIAŁA



BEŻOWA

ANTRACYTOWA



CZARNA

ZAMEK MAGNETYCZNY
AGB

HIGH GLOSS

X-TREME
MAT

Wysokiej jakości lakier o matowej lub błyszczącej, łatwej w użytkowaniu i pielęgnacji powierzchni. W opcji potysk lub niepalący mat.



PRZYGOTOWANY
DO MALOWANIA



LAKIER PRIME

PANEL SKRZYDŁA



NEW! PANEL SKRZYDŁA: OKŁADZINA EGGER, CLEAF, KRONOSPAN, PFLEIDERER LUB OPCJONALNIE MATERIAŁ POWIERZONY*

* ustalenia i wycena indywidualna

+ OŚCIEŻNICA '40 ALU



TRWAŁOŚĆ ALUMINIUM

Aluminiowa ościeżnica ukryta charakteryzuje się trwałością i odpornością na uszkodzenia.

DRZWI WEWNĘTRZNE'40

DRZWI ZEWNĘTRZNE'40

WYKOŃCZENIE OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:

OŚCIEŻNICA DO MALOWANIA RAMA - ANODA NATURALNA	STANDARD - ANODA NATURALNA	STANDARD - ANODA CZARNA
OPCJA - BIAŁA MAT NCS S 0502-650Y	OPCJA - BEŻOWA MAT NCS S 2002-Y50R	OPCJA - ANTRACYTOWA MAT NCS S 6502-B

NEW! PROFIL LAKIEROWANY Z OPCJĄ MALOWANIA

ZAWIASY

2 ZAWIASY UKRYTE 3D ANSELMI BY SIMONSWERK

Kolory nakładek na zawias:

SZARA	BIAŁA	BEŻOWA
ANTRACYTOWA	CZARNA	



MIKSUJ ELEMENTY DRZWI



KONFIGURUJ
ONLINE





MIKSUJ ELEMENTY DRZWI ALUMINIOWYCH

STWÓRZ SWOJE DRZWI:

+ PANEL SKRZYDŁA - KOLOR (OPCJA MIKSU PANELI)



DO MALOWANIA

BIAŁY MAT

BIAŁY POŁYSK

BEŻ MAT

BEŻ POŁYSK

ANTRACYT MAT


ANTRACYT POŁYSK

CZARNY MAT

CZARNY POŁYSK

WYBRANY PANEL

+ RAMA SKRZYDŁA Z RANTEM



ANODA NATURALNA*

BIAŁA MAT

BEŻ MAT

ANTRACYT MAT

ANODA CZARNA

+ RAMA SKRZYDŁA BEZ RANTU



ANODA NATURALNA*

BIAŁA MAT

BEŻ MAT

ANTRACYT MAT

ANODA CZARNA

+ OŚCIEŻNICA



DO MALOWANIA

ANODA NATURALNA


BIAŁA MAT

BEŻ MAT

ANTRACYT MAT

ANODA CZARNA

+ ZAMEK - KOLOR NAKŁADKI Z LOGO LEON



SZARA


BIAŁA

BEŻ

ANTRACYT

CZARNA

+ ZAWIAS - KOLOR NAKŁADKI Z LOGO LEON



SZARA

BIAŁA

BEŻ

ANTRACYT

CZARNA

* Z OPCJĄ MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ BEZ KONIECZNOŚCI UŻYWANIA PODKŁADU



DRZWI UKRYTE GREEN DOORS ALU '40

MODUŁY

70

80

90



PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA W PODKŁADZIE I RAMA SKRZYDŁA ANODOWANA Z OPCJĄ MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ, SKRZYDŁO DRZWIOWE O KONSTRUKCJI OPARTEJ NA RAMIE ALUMINIOWEJ PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ, DWA SZARE ZAWIASY UKRYTE ANSELMI BY SIMONSWERK Z SZARĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, SZARA BLACHA ZACZEPOWA, ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z SZARĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, SZARA USZCZELKA, KLAMKA CHROM MAT.



KOMPLETACJA:

- ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ
- ALUMINIOWE SKRZYDŁO DRZWIOWE O GRUBOŚCI 40 MM:
- RAMA SKRZYDŁA - ANODA NATURALNA Z OPCJĄ MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ
- PANELE SKRZYDŁA - PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ
- ZAMEK MAGNETYCZNY AGB SZARY Z SZARĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON
- SZARA BLACHA ZACZEPOWA
- 2 ZAWIASY UKRYTE SZARE Z SZARYMI NAKŁADKAMI Z LOGO LEON
- KLAMKA OPCJONALNIE



STANDARD

OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła 2020 mm zewnętrzne / 2030 mm wewnętrzne,
szerokość skrzydła: 720/820/920 mm



+ SKRZYDŁO DRZWIOWE ALU STANDARD



PANEL SKRZYDŁA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ
Z RAMĄ Z RANTEM



PANEL SKRZYDŁA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ
Z RAMĄ BEZ RANTU

+ ZAMEK MAGNETYCZNY



ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z SZARĄ NAKŁADKĄ
SZARA BLACHA ZACZEPOWA

ZAWIAS



DŚCIEŹNICA I RAMA - ANODA NATURALNA
Z OPCJĄ MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ, ZAWIAS SZARY
Z SZARĄ NAKŁADKĄ, SZARA USZCZELKA

DRZWI UKRYTE GREEN DOORS ALU '40

MODUŁY

70

80

90



PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA I RAMA SKRZYDŁA LAKIEROWANE NA ANTRACYT MAT NCS S 6502-B, SKRZYDŁO DRZWIOWE O KONSTRUKCJI OPARTEJ NA RAMIE ALUMINIOWEJ Z PŁYTĄ PRIME W KOLORZE ANTRACYTOWYM (POŁYSK), DWA CZARNE ZAWIASY UKRYTE ANSELMI BY SIMONSWERK Z ANTRACYTOWYMI NAKŁADKAMI Z LOGO LEON, CZARNA BLACHA ZACZEPOWA, ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z ANTRACYTOWĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, CZARNA USZCZELKA, KLAMKA PURA CHROM SATYNA.




KOMPLETACJA:

- ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY NCS S 0502-G50Y, ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R W MACIE LUB CZARNA ANODA
- ALUMINIOWE SKRZYDŁO DRZWIOWE O GRUBOŚCI 40 MM:
- RAMA SKRZYDŁA Z RANTEM LUB BEZ RANTU - W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY NCS S 0502-G50Y, ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R W MACIE LUB ANODA CZARNA
- PANELE SKRZYDŁA - POKRYTE LAKIEREM PRIME W OPCJI MAT LUB POŁYSK W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY NCS S 0502-G50Y, ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY NCS S 8500-N
- ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z NAKŁADKĄ Z LOGO LEON DOPASOWANĄ KOLORYSTYCZNIE DO SKRZYDŁA
- BLACHA ZACZEPOWA DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE DO OŚCIEŻNICY
- 2 ZAWIASY UKRYTE Z NAKŁADKAMI Z LOGO LEON DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE DO OŚCIEŻNICY
- KLAMKA OPCJONALNIE



COLOR



OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła 2020 mm zewnętrzne / 2030 mm wewnętrzne,
szerokość skrzydła: 720/820/920 mm



+ BIAŁY NCS S 0502-G50Y



PANEL - LAKIER PRIME
BIAŁY POŁYSK

PANEL - LAKIER PRIME
BIAŁY MAT

RAMA SKRZYDŁA Z RANTEM
BIAŁY MAT

RAMA SKRZYDŁA BEZ RANTU
BIAŁY MAT

ZAMEK AGB Z BIAŁĄ
NAKŁADKĄ, BIAŁA BŁACHA
ZACZEPOWA

ZAWIAS BIAŁY Z
BIAŁĄ NAKŁADKĄ

ÓŚCIEŻNICA UKRYTA
LAKIEROWANA NA BIAŁY MAT,
BIAŁA USZCZELKA

+ ANTRACYT NCS S 6502-B



PANEL - LAKIER PRIME
ANTRACYT POŁYSK

PANEL - LAKIER PRIME
ANTRACYT MAT

RAMA SKRZYDŁA Z RANTEM
ANTRACYT MAT

RAMA SKRZYDŁA BEZ RANTU
ANTRACYT MAT

ZAMEK AGB Z ANTRACYTOWĄ
NAKŁADKĄ, CZARNA BŁACHA
ZACZEPOWA

ZAWIAS CZARNY Z
ANTRACYTOWĄ NAKŁADKĄ

ÓŚCIEŻNICA UKRYTA
LAKIEROWANA NA ANTRACYT
MAT, CZARNA USZCZELKA

+ BEŻ NCS S 2002-Y50R



PANEL - LAKIER PRIME
BEŻ POŁYSK

PANEL - LAKIER PRIME
BEŻ MAT

RAMA SKRZYDŁA Z RANTEM
BEŻ MAT

RAMA SKRZYDŁA BEZ RANTU
BEŻ MAT

ZAMEK AGB Z BEŻOWĄ
NAKŁADKĄ, SZARA BŁACHA
ZACZEPOWA

ZAWIAS SZARY Z BEŻOWĄ
NAKŁADKĄ

ÓŚCIEŻNICA UKRYTA
LAKIEROWANA NA BEŻ MAT,
SZARA USZCZELKA

+ CZARNY PANEL - NCS S 8500-N, RAMA I ÓŚCIEŻNICA - CZARNA ANODA



PANEL - LAKIER PRIME
CZARNY POŁYSK

PANEL - LAKIER PRIME
CZARNY MAT

RAMA SKRZYDŁA Z RANTEM
ANODA CZARNA

RAMA SKRZYDŁA BEZ RANTU
ANODA CZARNA



ZAMEK AGB Z CZARNĄ
NAKŁADKĄ, CZARNA BŁACHA
ZACZEPOWA

ZAWIAS CZARNY Z CZARNĄ
NAKŁADKĄ

ÓŚCIEŻNICA UKRYTA
ANODOWANA NA CZARNO,
CZARNA USZCZELKA




GREEN DOORS ALU '40 DRZWI UKRYTE WEWNĘTRZNE



SKRZYDŁO BEZ RANTU




SKRZYDŁO Z RANTEM





Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
720	800	790	705	675
820	900	890	805	775
920	1000	990	905	875
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
2030	2080	2072	2030	

ZABUDOWA MUR - SKRZYDŁO BEZ RANTU






ZABUDOWA G-K - SKRZYDŁO Z RANTEM








GREEN DOORS ALU '40 DRZWI UKRYTE ZEWNĘTRZNE



SKRZYDŁO BEZ RANTU





SKRZYDŁO Z RANTEM





Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
720	800	790	705	675
820	900	890	805	775
920	1000	990	905	875
Hd (mm)	Ho (mm)	Hh (mm)	Hp (mm)	
2020	2080	2062	2020	

ZABUDOWA MUR - SKRZYDŁO BEZ RANTU



ZABUDOWA G-K - SKRZYDŁO Z RANTEM



+ DRZWI UKRYTE ROZWIERNE ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM







KONFIGURUJ
ONLINE



MIKSUJ ELEMENTY DRZWI



MIKSUJ ELEMENTY DRZWI UKRYTYCH ROZWIERNYCH DREWNIANYCH '40 I '50

STWÓRZ SWOJE DRZWI:

+ SKRZYDŁO - PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA LUB LAKIEROWANE MAT



DO
MALOWANIA

BIAŁY
MAT

BEŻ
MAT

ANTRACYT
MAT

CZARNY
MAT

+ OBRZEŻE NA PIONACH (Z JEDNEJ LUB DWÓCH STRON SKRZYDŁA)



ANODA
NATURALNA*


BIAŁE
MAT

BEŻ
MAT

ANTRACYT
MAT

CZARNY
MAT

+ OŚCIEŻNICA



DO
MALOWANIA

ANODA
NATURALNA*


BIAŁA
MAT

BEŻ
MAT

ANTRACYT
MAT

CZARNY
MAT

+ ZAMEK - KOLOR NAKŁADKI Z LOGO LEON



SZARA

BIAŁA

BEŻ

ANTRACYT

CZARNA

+ ZAWIAS - KOLOR NAKŁADKI Z LOGO LEON



SZARA

BIAŁA

BEŻ

ANTRACYT

CZARNA



DRZWI DREWNIANE'50

SKRZYDŁO DRZWIOWE

NEW!
OBRZEŻA ABS

Wokół całego skrzydła drewnianego obrzeże z tworzywa o grubości do 1 mm, klejone maszynowo, wykańczające powierzchnię i chroniące przed wilgocią.



ABS

OBRZEŻE ALUMINIOWE

Aluminiowe obrzeże pełni funkcję dekoracyjną i zabezpiecza brzeg skrzydła przed uszkodzeniami. Możliwość zastosowania obrzeża z jednej lub dwóch stron skrzydła. Opcje kolorystyczne obrzeży: biały (RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016), antracyt, czarny, bez.



ZAMEK MAGNETYCZNY AGB

Błacha zaczepowa w kolorach: biała, czarna, szara.
Kolory nakładek na zamek:



SZARA BIAŁA



BEŻOWA ANTRACYTOWA



CZARNA

NADruk

PrintME

Możliwość personalizacji skrzydeł drzwiowych i dopasowania ich do wnętrza lub zaakcentowania w pomieszczeniu daje nieograniczone wręcz opcje aranżacji wnętrza.

*WIĘCEJ INFORMACJI STR. 90



MOŻLIWE WYPEŁNIENIA SKRZYDŁ:



PEŁTA STOLARSKA (GR. 50 MM)
- idealny materiał do obróbki i montażu okuć
- masywne i trwałe rozwiązanie



SKRZYDŁO PEŁNE (GR. 50 MM)
- duża wytrzymałość,
- dobre właściwości akustyczne



SKRZYDŁO "PLASTER MIODU" (GR. 50 MM)
- lżejsza konstrukcja skrzydła

SKRZYDŁO - STANDARD:

Biały podkład poliuretanowy **BIO***, opracowany na bazie żywic. Nie zawierają metali ciężkich, formaldehydów, APEO i NMP.




STANDARD, PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA
*PODKŁAD W OPCJI: BIO LUB STANDARD.

SKRZYDŁO LAKIERY BIO:

Lakiery BIO** opracowane na bazie żywic pochodzących z odnawialnych źródeł przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.





BIAŁE, RAL 9003 BIAŁE, RAL 9010 BIAŁE, RAL 9016





CZARNE, RAL 9005 BEŻOWE, NCS S 2002-Y50R ANTRACYTOWE, NCS S 6502-B

**LAKIER W OPCJI: BIO LUB STANDARD.

+ OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA'50

9

Aluminiowa ościeżnica ukryta charakteryzuje się trwałością i odpornością na uszkodzenia.

DRZWI WEWNĘTRZNE'50

DRZWI ZEWNĘTRZNE'50

TRWAŁOŚĆ ALUMINIUM

WYKOŃCZENIE OŚCIEŻNICY:

STANDARD - PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA

BIŁA, RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016 MAT

BEŻOWA, NCS S 2002-Y60R MAT

ANTRACYTOWA, NCS S 6502-B MAT

CZARNA, RAL 9005 MAT



NEW

NEW!
PROFIL LAKIEROWANY Z OPCJĄ MALOWANIA

ZAWIASY

3 LUB 4 ZAWIASY UKRYTE 3D ANSELMI BY SIMONSWERK

Kolory nakładek na zawias:

SZARA

BIŁA

BEŻOWA

ANTRACYTOWA

CZARNA

DRZWI UKRYTE GREEN DOORS '50

MODUŁY

70

80

90



PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA ORAZ SKRZYDŁO DRZWIOWE Z PŁYTĄ STOLARSKĄ PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA, TRZY ZAWIASY UKRYTE CHROM SATYNA SIMONSWERK Z SZARĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, SZARA BLACHA ZACZEPOWA, ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z SZARĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, SZARA USZCZELKA, KLAMKA PRISMA CHROM SATYNA.




KOMPLETACJA:

- ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ
- SKRZYDŁO DRZWIOWE O GRUBOŚCI 50 MM PEŁNE, Z PŁYTY STOLARSKIEJ LUB Z WYPEŁNIENIEM TYPU "PLASTER MODU" PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ
- ZAMEK MAGNETYCZNY AGB SZARY Z SZARĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON
- SZARA BLACHA ZACZEPOWA
- 3 LUB 4 ZAWIASY UKRYTE CHROM SATYNA Z SZARYMI NAKŁADKAMI Z LOGO LEON
- KLAMKA OPCJONALNIE



STANDARD




OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła: 2020, 2220 i 2420 zewnętrzne / 2030, 2230 i 2430 wewnętrzne
skrzydło pełne i plaster miodu dodatkowo 2620 mm zewnętrzne / 2630 mm wewnętrzne



OPCJA DODANIA
ALUMINIOWEGO OBRZEŻA
Z JEDNEJ LUB DWÓCH
STRON SKRZYDŁA

+ SKRZYDŁO DRZWIOWE I OŚCIEŻNICA



SKRZYDŁO PRZYGOTOWANE
DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ



OŚCIEŻNICA PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ,
SZARA USZCZELKA

+ ZAMEK MAGNETYCZNY



ZAMEK AGB Z SZARĄ NAKŁADKĄ, SZARA BLACHA ZACZEPOWA

ZAWIAS UKRYTY



ZAWIAS - CHROM SATYNA Z SZARĄ NAKŁADKĄ



DRZWI UKRYTE GREEN DOORS '50

NOWE
ODCIEŃIE BIELI

MODUŁY


70

80

90



OPCJA DODANIA
ALUMINIOWEGO OBRZEŻA
Z JEDNEJ LUB DWÓCH
STRON SKRZYDŁA





PREZENTOWANE WYKONCZENIE:
ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA LAKIEROWANA NA CZARNY MAT RAL 9005. SKRZYDŁO DRZWIOWE Z PŁYTĄ STOLARSKĄ LAKIEROWANE NA CZARNY MAT RAL 9005. Z NADRUKIEM TECHNIKĄ PRINTME. TRZY CZARNE ZAWIASY UKRYTE ANSELMI BY SIMONSWERK Z CZARNĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, CZARNA BLACHA ZACZEPOWA, ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z CZARNĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, CZARNA USZCZELKA, KLAMKA PURA CZARNY MAT.



KOMPLETACJA:

- ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- SKRZYDŁO DRZWIOWE O GRUBOŚCI 50 MM PEŁNE, Z PŁYTY STOLARSKIEJ LUB Z WYPEŁNIENIEM TYPU "PLASTER MIODU" LAKIEROWANE W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z NAKŁADKĄ Z LOGO LEON DOPASOWANĄ KOLORYSTYCZNIE DO SKRZYDŁA
- BLACHA ZACZEPOWA DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE DO OŚCIEŻNICY
- 3 LUB 4 ZAWIASY UKRYTE Z NAKŁADKAMI Z LOGO LEON DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE DO OŚCIEŻNICY
- KLAMKA OPCJONALNIE





OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła: 2020, 2220 i 2420 zewnętrzne / 2030, 2230 i 2430 wewnętrzne
 skrzydło pełne i plaster miodu dodatkowo 2620 mm zewnętrzne / 2630 mm wewnętrzne



+ BIAŁY MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA: RAL 9003, NEW! RAL 9010, NEW! RAL 9016

			
SKRZYDŁO - LAKIER BIAŁY	ZAMEK AGB Z BIAŁĄ NAKŁADKĄ, BIAŁA BLACHA ZACZEPOWA	ZAWIAS BIAŁY Z BIAŁĄ NAKŁADKĄ	OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA NA BIAŁO, BIAŁA USZCZELKA

+ ANTRACYT MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA: NCS S 6502-B

			
SKRZYDŁO - LAKIER ANTRACYT	ZAMEK AGB Z ANTRACYTOWĄ NAKŁADKĄ, CZARNA BLACHA ZACZEPOWA	ZAWIAS CZARNY Z ANTRACYTOWĄ NAKŁADKĄ	OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA - ANTRACYT, CZARNA USZCZELKA

+ CZARNY MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA: RAL 9005




			
SKRZYDŁO - LAKIER CZARNY	ZAMEK AGB Z CZARNĄ NAKŁADKĄ, CZARNA BLACHA ZACZEPOWA	ZAWIAS CZARNY Z CZARNĄ NAKŁADKĄ	OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA - CZARNA, CZARNA USZCZELKA

+ BEŻ MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA: NCS S 2002-Y50R

			
SKRZYDŁO - LAKIER BEŻ	ZAMEK AGB Z BEŻOWĄ NAKŁADKĄ, SZARA BLACHA ZACZEPOWA	ZAWIAS SZARY Z BEŻOWĄ NAKŁADKĄ	OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA - BEŻ, SZARA USZCZELKA






GREEN DOORS '50 DRZWI UKRYTE WEWNĘTRZNE






Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
720	810	796	701	660
820	910	896	801	760
920	1010	996	901	860
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
2032	2085	2077	2029	
2232	2285	2277	2229	
2432	2485	2477	2429	
2632	2685	2677	2629	PEŁNE + PLASTER, MODU

ZABUDOWA MUR






GREEN DOORS '50 DRZWI UKRYTE ZEWNĘTRZNE



Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
720	810	796	701	660
820	910	896	801	760
920	1010	996	901	860
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
2020	2085	2065	2017	
2220	2285	2265	2217	
2420	2485	2465	2417	
2620	2685	2665	2617	PEŁNE + PLASTER MIĘDZY

ZABUDOWA G-K



+ DRZWI DREWNIANE'40

SKRZYDŁO DRZWIOWE

NEW!
OBREŻA ABS

Na powierzchniach bocznych skrzydła obrzeża z tworzywa o grubości do 1 mm, klejone maszynowo, wykańczające powierzchnię i chroniące przed wilgocią.

ABS

Obrzeża pełni funkcję dekoracyjną i zabezpiecza brzeg skrzydła przed uszkodzeniami.
Opcje kolorystyczne obrzeży: biały (RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016), antracyt, czarny, beż.

OBREŻA ALUMINIOWE

Blacha zaczepowa w kolorach: biała, czarna, szara.
Kolory nakładek na zamek:

ZAMEK MAGNETYCZNY AGB

SZARA BIAŁA

BEŻOWA ANTRACYTOWA


CZARNA

PRINTME®

Możliwość personalizacji skrzydeł drzwiowych i dopasowania ich do wnętrza lub zaakcentowania w pomieszczeniu daje nieograniczone wręcz opcje aranżacji wnętrza.

NADRUK

*WIĘCEJ INFORMACJI STR. 90



MOŻLIWE WYPEŁNIENIA SKRZYDEŁ:

PEŁTA STOLARSKA (GR. 40 MM)
- idealny materiał do obróbki i montażu okuć
- masywne i trwałe rozwiązanie

SKRZYDŁO PEŁNE (GR. 40 MM)
- duża wytrzymałość,
- dobre właściwości akustyczne

SKRZYDŁO "PLASTER MIODU" (GR. 40 MM)
- lżejsza konstrukcja skrzydła

SKRZYDŁO - STANDARD:

Biały podkład poliuretanowy **BIO***, opracowany na bazie żywic. Nie zawierają metali ciężkich, formaldehydów, APED i NMP.

STANDARD, PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA
*PODKŁAD W OPCJI: BIO LUB STANDARD.

SKRZYDŁO LAKIERY BIO:

Lakiery **BIO**** opracowane na bazie żywic pochodzących z odnawialnych źródeł przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

BIAŁE, RAL 9003 BIAŁE, RAL 9010 BIAŁE, RAL 9016

CZARNE, RAL 9005 BEŻOWE, NCS S 2002-Y50R ANTRACYTOWE, NCS S 6502-B



**LAKIER W OPCJI: BIO LUB STANDARD.

+ OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA'40



9

Aluminiowa ościeżnica ukryta charakteryzuje się trwałością i odpornością na uszkodzenia.

DRZWI WEWNĘTRZNE'40

DRZWI ZEWNĘTRZNE'40

TRWAŁOŚĆ ALUMINIUM

WYKOŃCZENIE OŚCIEŻNICY:



STANDARD - PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA



BIŁA: RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016 MAT



BEŻOWA, NCS S 2002-Y50R MAT



ANTRACYTOWA, NCS S 6502-B MAT



CZARNA, RAL 9005 MAT



NEW

NEW!
PROFIL LAKIEROWANY Z OPCJĄ MALOWANIA

ZAWIASY

3 ZAWIASY UKRYTE 3D ANSELMI BY SIMONSWERK

Kolory nakładek na zawias:



SZARA



BIŁA



BEŻOWA



ANTRACYTOWA



CZARNA

+ DRZWI UKRYTE GREEN DOORS '40

MODUŁY

70

80

90



PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA ORAZ SKRZYDŁO DRZWIOWE Z WYPEŁNIENIEM TYPU "PLASTER MIODU", PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ, TRZY ZAWIASY UKRYTE SIMONSWERK CHROM SATYNA Z SZARĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, SZARA BLACHA ZACZEPOWA, ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z SZARĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, SZARA USZCZELKA, KLAMKA PRISMA ANTRACYT.




KOMPLETACJA:

- ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ
- SKRZYDŁO DRZWIOWE O GRUBOŚCI 40 MM PEŁNE, Z PŁYTY STOLARSKIEJ LUB Z WYPEŁNIENIEM TYPU "PLASTER MIODU" PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ
- ZAMEK MAGNETYCZNY AGB SZARY Z SZARĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON
- SZARA BLACHA ZACZEPOWA
- 3 ZAWIASY UKRYTE CHROM SATYNA Z SZARYMI NAKŁADKAMI Z LOGO LEON
- KLAMKA OPCJONALNIE



STANDARD



OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła 2020 mm zewnętrzne / 2030 mm wewnętrzne
skrzydło pełne dodatkowo: 2220 i 2420 mm zewnętrzne / 2230 i 2430 mm wewnętrzne
szerokość skrzydła 720/820/920 mm



OPCJA DODANIA
ALUMINIOWEGO OBRZEŻA
Z JEDNEJ LUB DWÓCH
STRON SKRZYDŁA

+ SKRZYDŁO DRZWIOWE I OŚCIEŻNICA



SKRZYDŁO PRZYGOTOWANE
DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ




OŚCIEŻNICA PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ,
SZARA USZCZELKA

+ ZAMEK MAGNETYCZNY



ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z SZARĄ NAKŁADKĄ,
SZARA BLACHA ZACZEPOWA

ZAWIAS UKRYTY



ZAWIAS CHROM SATYNA Z SZARĄ NAKŁADKĄ



DRZWI UKRYTE GREEN DOORS '40

NOWE
ODCIEŃIE BIELI

MODUŁY

70

80

90



OPCJA DODANIA
ALUMINIOWEGO OBRZEŻA
Z JEDNEJ LUB DWÓCH
STRON SKRZYDŁA



PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:


ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA LAKIEROWANA NA RAL 9003 MAT, SKRZYDŁO DRZWIOWE Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY STOLARSKIEJ, LAKIEROWANE NA RAL 9003 MAT ORAZ POKRYTE NADRUKIEM 3D TECHNIKĄ PRINTME, TRZY BIAŁE ZAWIASY UKRYTE ANSELMI BY SIMONSWERK Z BIAŁĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, BIAŁA BLACHA ZACZEPOWA, ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z BIAŁĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, BIAŁA USZCZELKA, KLAMKA KUBO BIAŁY MAT.



KOMPLETACJA:

- ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- SKRZYDŁO DRZWIOWE O GRUBOŚCI 40 MM PEŁNE, Z PŁYTY STOLARSKIEJ LUB Z WYPEŁNIENIEM TYPU "PLASTER MIODU"
- LAKIEROWANE W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z NAKŁADKĄ Z LOGO LEON DOPASOWANĄ KOLORYSTYCZNIE DO SKRZYDŁA
- BLACHA ZACZEPOWA DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE DO OŚCIEŻNICY
- 3 ZAWIASY UKRYTE Z NAKŁADKAMI Z LOGO LEON DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE DO OŚCIEŻNICY
- KLAMKA OPCJONALNIE





OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła 2020 mm zewnętrzne / 2030 mm wewnętrzne
 skrzydło pełne dodatkowo: 2220 i 2420 mm zewnętrzne / 2230 i 2430 mm wewnętrzne
 szerokość skrzydła 720/820/920 mm



BIAŁY MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA: RAL 9003, NEW! RAL 9010, NEW! RAL 9016



SKRZYDŁO - LAKIER BIAŁY



ZAMEK AGB Z BIAŁĄ NAKŁADKĄ, BIAŁA BLACHA ZACZEPOWA



ZAWIAS BIAŁY Z BIAŁĄ NAKŁADKĄ



OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA - BIAŁA, BIAŁA USZCZELKA



ANTRACYT MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA NCS S 6502-B



SKRZYDŁO - LAKIER ANTRACYT



ZAMEK AGB Z ANTRACYTOWĄ NAKŁADKĄ, CZARNA BLACHA ZACZEPOWA



ZAWIAS CZARNY Z ANTRACYTOWĄ NAKŁADKĄ



OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA - ANTRACYT, CZARNA USZCZELKA



CZARNY MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA RAL 9005



SKRZYDŁO - LAKIER CZARNY



ZAMEK AGB Z CZARNĄ NAKŁADKĄ, CZARNA BLACHA ZACZEPOWA



ZAWIAS CZARNY Z CZARNĄ NAKŁADKĄ



OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA - CZARNA, CZARNA USZCZELKA



BEŻ MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA NCS S 2002-Y50R



SKRZYDŁO - LAKIER BEŻ



ZAMEK AGB Z BEŻOWĄ NAKŁADKĄ, SZARA BLACHA ZACZEPOWA






ZAWIAS SZARY Z BEŻOWĄ NAKŁADKĄ






OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA - BEŻ, SZARA USZCZELKA

GREEN DOORS '40 DRZWI UKRYTE WEWNĘTRZNE






	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
	720	800	790	705	675
	820	900	890	805	775
	920	1000	990	905	875
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
	2030	2080	2072	2030	
DODATKOWO DLA SKRZYDŁA PEŁNEGO	2230	2280	2272	2230	
	2430	2480	2472	2430	

ZABUDOWA MUR






GREEN DOORS '40 DRZWI UKRYTE ZEWNĘTRZNE



	S_d (mm)	S_o (mm)	S_z (mm)	S_p (mm)	$S_p 90^\circ$ (mm)
	720	800	790	705	675
	820	900	890	805	775
	920	1000	990	905	875
	H_d (mm)	H_o (mm)	H_z (mm)	H_p (mm)	
	2020	2080	2062	2020	
DODATKOWO DLA SKRZYDŁA PEŁNEGO	2220	2280	2262	2220	
	2420	2480	2462	2420	

ZABUDOWA G-K



+ DRZWI KOLANKOWE Z OŚCIEŻNICĄ UKRYTĄ



PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:
 SKRZYDŁO DRZWIOWE DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z PEŁNĄ RAMĄ, SUROWA (LAKIER PODKŁADOWY W ZESTAWIE), ZAWIAS SZARY Z SZARĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, ZAMEK MAGNETYCZNY AGB SZARY Z SZARĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, KLAMKA KUBO EFEKT CHROM SATYNA, LISTWA COKOŁOWA NAŚCIENNA LC05-ALUB LAKIEROWANA NA RAL 9003

KOMPLETACJA:

- OŚCIEŻNICA PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ LUB LAKIEROWANA W KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE W OPCJI Z PEŁNĄ RAMĄ LUB BEZ DOLNEGO PROFILU
- SKRZYDŁO DRZWIOWE DREWNIANE O GRUBOŚCI 40 MM PEŁNE, Z PŁYTY STOLARSKIEJ LUB Z WYPEŁNIENIEM TYPU "PLASTER MIODU" PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ LUB LAKIEROWANE W KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z NAKŁADKĄ Z LOGO LEON DOBRANĄ KOLORYSTYCZNIE DO SKRZYDŁA
- 2 ZAWIASY UKRYTE Z NAKŁADKĄ Z LOGO LEON DOBRANE KOLORYSTYCZNIE DO OŚCIEŻNICY
- KLAMKA OPCJONALNIE

+ STANDARD




SKRZYDŁO PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ



OŚCIEŻNICA PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ SZARA USZCZELKA




ZAMEK AGB Z SZARĄ NAKŁADKĄ, SZARA BLACHA ZACZEPOWA



OPCJA STANDARD: wysokość otworu: 800 mm do 1600 mm co 100 mm
szerokość otworu: 500/600/700 mm




+ BIAŁY MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA RAL 9003, NEW! RAL 9010, NEW! RAL 9016



SKRZYDŁO - LAKIER BIAŁY



ZAMEK AGB Z BIAŁĄ NAKŁADKĄ,
BIAŁA BLACHA ZACZEPOWA



ZAWIAS BIAŁY Z BIAŁĄ NAKŁADKĄ



OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA NA BIAŁO, BIAŁA USZCZELKA

+ ANTRACYT MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA NCS S 6502-B



SKRZYDŁO - LAKIER ANTRACYTOWY



ZAMEK AGB Z ANTRACYTOWĄ NAKŁADKĄ,
SZARA BLACHA ZACZEPOWA



ZAWIAS CZARNY Z ANTRACYTOWĄ NAKŁADKĄ



OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA - ANTRACYT, CZARNA USZCZELKA

+ CZARNY MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA RAL 9005



SKRZYDŁO - LAKIER CZARNY



ZAMEK AGB Z CZARNĄ NAKŁADKĄ,
CZARNA BLACHA ZACZEPOWA



ZAWIAS CZARNY Z CZARNĄ NAKŁADKĄ



OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA - CZARNA, CZARNA USZCZELKA

+ BEŻ MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA NCS S 2002-Y50R



SKRZYDŁO - LAKIER BEŻOWY



ZAMEK AGB Z BEŻOWĄ NAKŁADKĄ,
SZARA BLACHA ZACZEPOWA



ZAWIAS SZARY Z BEŻOWĄ NAKŁADKĄ




OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA - BEŻ, SZARA USZCZELKA

+ SCHOWKI Z OŚCIEŻNICĄ UKRYTĄ (DRZWICZKI REWIZYJNE, SZACHTY)



PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:
FRONT Z PŁYTY MEBLOWEJ Z LAMINATEM, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA LAKIEROWANA NA BIAŁY MAT RAL 9003, ZAWIASY UKRYTE KUBIKINA BIAŁE Z BIAŁĄ NAKŁADKĄ, TIP-ON, LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC02-MDF6 Z WKŁADKĄ Z LAMINATEM



KOMPLETACJA:

- OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- FRONT DREWNIANY O GRUBOŚCI 18 MM
POKRYTY LAKIEREM PRIME W OPCJI MAT LUB POŁYSK W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY NCS S 0502-G50Y, ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY NCS S 8500-N
- 2 ZAWIASY UKRYTE KUBIKINA DOBRANE KOLORYSTYCZNIE DO OŚCIEŻNICY
- TIP-ON OPCJONALNIE



STANDARD



FRONT PRZYGOTOWANY
DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ



OŚCIEŻNICA PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ



ZAWIAS KUBIKINA SZARY Z SZARĄ NAKŁADKĄ



OPCJA STANDARD: wysokość otworu: 800/900/1000/1100 mm
szerokość otworu: 500/600/700 mm

+ BIAŁY POŁYSK/MAT



FRONT - LAKIER PRIME BIAŁY
LAKIER NCS S 0502-650Y

OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA - BIAŁY MAT RAL 9003, 9010, 9016

ZAWIAS KUBIKINA SZARY Z BIAŁĄ NAKŁADKĄ

+ ANTRACYT POŁYSK/MAT



FRONT - LAKIER PRIME
ANTRACYT NCS S 0502-B

OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA - ANTRACYT MAT
NCS S 6502-B

ZAWIAS KUBIKINA CZARNY Z CZARNĄ NAKŁADKĄ

+ CZARNY POŁYSK/MAT



FRONT - LAKIER PRIME CZARNY
NCS S 8500-N

OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA - CZARNY RAL 9005 MAT

ZAWIAS KUBIKINA CZARNY Z CZARNĄ NAKŁADKĄ

+ BEŻ POŁYSK/MAT



FRONT - LAKIER PRIME BEŻ
NCS S 2002-Y50R

OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA - BEŻ MAT
NCS S 2002-Y50

ZAWIAS KUBIKINA SZARY ZE SREBRNĄ NAKŁADKĄ
NCS S 2002-Y50

 **DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS**







MIKSUJ ELEMENTY DRZWI



KONFIGURUJ
ONLINE






MIKSUJ ELEMENTY DRZWI PRZESUWNYCH DREWNIANYCH

STWÓRZ SWOJE DRZWI:

+ SKRZYDŁO - PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA LUB LAKIEROWANE W MACIE



DO
MALOWANIA


BIAŁY
MAT

BEŻ
MAT

ANTRACYT
MAT

CZARNY
MAT

+ OBRZEŻE NA PIONACH (Z JEDNEJ LUB DWÓCH STRON SKRZYDŁA)



ANODA
NATURALNA*


BIAŁE MAT

BEŻ MAT

ANTRACYT MAT

ANODA
CZARNA

+ SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



ANODA
NATURALNA


BIAŁY MAT

BEŻ MAT

ANTRACYT MAT

ANODA
CZARNA

+ POCHWYT



CHROM
SATYNA


BIAŁY MAT

CZARNY MAT

+ DRZWI CHOWANE W ŚCIANIE D GREEN DOORS '40

MODUŁY

70 80 90



OPCJA DODANIA
ALUMINIOWEGO OBRZEŻA
Z JEDNEJ STRONY
SKRZYDŁA

PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:
DRZWI CHOWANE W ŚCIANIE Z ALUMINIOWĄ KASETĄ BEZOŚCIEŻNICOWĄ I SKRZYDŁEM DRZWIOWYM Z WYPEŁNIENIEM PEŁNYM LAKIEROWANYM W KOLORZE ANTRACYTOWYM NCS S 6502-B MAT, POCHWYT KWADRATOWY - CHROM SATYNA.



KOMPLETACJA:

- KASETA ALUMINIOWA BEZOŚCIEŻNICOWA
 - SKRZYDŁO DRZWIOWE O GRUBOŚCI 40 MM PEŁNE, Z PŁYTY STOLARSKIEJ LUB Z WYPEŁNIENIEM TYPU "PLASTER MIODU" PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ LUB LAKIEROWANE W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
 - ODBOJNICA PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ LUB BIAŁĄ (RAL 9003, 9010, 9016)
 - POCHWYT KWADRATOWY W TRZECH KOLORACH DO WYBORU - OPCJONALNIE
 - ZAMEK HAKOWY W OPCJI
- SKRZYDŁO TRZEBA ZAMONTOWAĆ DO KASETY PRZED JEJ CAŁKOWITĄ ZABUDOWĄ. PO ZABUDOWIE NADPROŻA I ODBOJNICY SKRZYDŁA NIE DA SIĘ WYJĄĆ.



STANDARD




SKRZYDŁO I ODBOJNICA PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ

POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA - OPCJONALNIE



MIKSUJ ELEMENTY DRZWI



OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła 2045 mm
szerokość skrzydła 740/840/940 mm

+ BIAŁY MAT SKRZYDŁO RAL 9003, NEW! RAL 9010, NEW! RAL 9016



SKRZYDŁO - LAKIER BIAŁY
ODBOJNICA - BIAŁA RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016



POCHWYT KWADRATOWY BIAŁY MAT - OPCJONALNIE



+ CZARNY MAT SKRZYDŁO RAL 9005



SKRZYDŁO - LAKIER CZARNY
ODBOJNICA - PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ



POCHWYT KWADRATOWY CZARNY MAT - OPCJONALNIE

+ ANTRACYT MAT SKRZYDŁO NCS S 6502-B



SKRZYDŁO - LAKIER ANTRACYTOWY
ODBOJNICA - PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ



POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA - OPCJONALNIE

+ BEŻ MAT SKRZYDŁO NCS S 2002-Y50R



SKRZYDŁO - LAKIER BEŻOWY
ODBOJNICA - PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ



POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA - OPCJONALNIE

+ DRZWI CHOWANE W ŚCIANIE V GREEN DOORS '40

MODUŁY

70

80

90




PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:
DRZWI CHOWANE W ŚCIANIE Z ALUMINIOWĄ KASETĄ, BEZDŹWIŻNĄ I SKRZYDŁEM DRZWIOWYM SZKLANYM SATYNOWYM, POCHWYT - CHROM SATYNA




KOMPLETACJA:

- KASETA ALUMINIOWA BEZOŚCIEŻNICOWA
- SKRZYDŁO SZKLANE, SATYNA
- ODBOJNICA PRZYGOTOWANA DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ
- POCHWYT, CHROM SATYNA



SATIN GLASS

OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła 2069 mm
szerokość skrzydła 740/840/940 mm



+ SKRZYDŁO DRZWIOWE SZKLANE



SKRZYDŁO - SZKŁO SATYNA




+ POCHWYT - OPCJONALNIE



POCHWYT V510 - ALUMINIUM ANODA NATURALNA




GREEN DOORS '40 DRZWI CHOWANE W ŚCIANIE DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH




Sd (mm)	So (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
740	1520	1500	749	700	725	752
840	1720	1700	849	800	825	852
940	1920	1900	949	900	925	952
Hd (mm)	Ho (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)			
2045	2141	2131	2030			

ZABUDOWA W ŚCIANIE 100 MM




ZABUDOWA W ŚCIANIE 125 MM







GREEN DOORS '40 DRZWI CHOWANE W ŚCIANIE DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH



S_d (mm)	S_o (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
740	1520	1500	749	700	725	752
840	1720	1700	849	800	825	852
940	1920	1900	949	900	925	952
H_d (mm)	H_o (mm)	H_p (mm)	H_1 (mm)			
2069	2141	2030	2131			

ZABUDOWA W ŚCIANIE 100 MM

ZABUDOWA W ŚCIANIE 125 MM



+ DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS '40 ARIA D

MODUŁY

70 80 90



OPCJA DODANIA
ALUMINIOWEGO OBRZEŻA
Z JEDNEJ LUB DWÓCH
STRON SKRZYDŁA

PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:
DRZWI PRZESUWNE ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM Z PŁYTY STOLARSKIEJ PRZYGOTOWANYM DO MALOWANIA, PROWADNICA SYSTEMU PRZESUWNEGO ANODOWANA, POCHWYT KWADRATOWY - CHROM SATYNA.



KOMPLETACJA:

- SYSTEM PRZESUWNY LISTWOWY NAŚCIENNY ANODOWANY NA SREBRNO LUB LAKIEROWANY W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- SKRZYDŁO DRZWIOWE O GRUBOŚCI 40 MM PEŁNE, Z PŁYTY STOLARSKIEJ LUB Z WYPEŁNIENIEM TYPU "PLASTER MIODU" PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ LUB LAKIEROWANE W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- POCHWYT KWADRATOWY W TRZECH KOLORACH DO WYBORU - OPCJONALNIE




MIKSUJ ELEMENTY DRZWI

+ STANDARD





SKRZYDŁO PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ



SYSTEM PRZESUWNY ANODA NATURALNA



POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA - OPCJONALNIE




OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła 2200 mm
szerokość skrzydła 760/860/960 mm, długość prowadnicy 2000 mm

+ BIAŁY MAT SKRZYDŁO I SYSTEM RAL 9003, NEW! RAL 9010, NEW! RAL 9016

**NOWE
ODCIEŃ BIELI**



SKRZYDŁO - LAKIER BIAŁY




SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA BIAŁO



POCHWYT KWADRATOWY BIAŁY MAT - OPCJONALNIE

+ CZARNY MAT SKRZYDŁO I SYSTEM RAL 9005



SKRZYDŁO - LAKIER CZARNY




SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA CZARNO




POCHWYT KWADRATOWY CZARNY MAT - OPCJONALNIE

+ ANTRACYT MAT SKRZYDŁO I SYSTEM NCS S 6502-B



SKRZYDŁO - LAKIER ANTRACYTOWY



SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA ANTRACYT




POCHWYT KWADRATOWY CZARNY MAT - OPCJONALNIE

+ BEŻ MAT SKRZYDŁO I SYSTEM NCS S 2002-Y50R



SKRZYDŁO - LAKIER BEŻOWY



SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA BEŻ



POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA - OPCJONALNIE

DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS '40 ARIA V

MODUŁY

70

80

90




PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:
DRZWI PRZESUWNE ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM - SZKŁO SATYNA, SYSTEM PRZESUWNY - ANODA NATURALNA, POCHWYT OKRĄGŁY V512 - ALUMINIUM



KOMPLETACJA:

- SYSTEM PRZESUWNY LISTWOWY NAŚCIENNY, ANODA NATURALNA
- SKRZYDŁO DRZWIOWE SZKLANE, SZKŁO SATYNA
- POCHWYT V512, ALUMINIUM ANODA NATURALNA - OPCJONALNIE

SATIN GLASS



OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła (z blendą) 2200 mm
szerokość skrzydła 760/860/960 mm, długość prowadnicy 2000 mm



+ SKRZYDŁO DRZWIOWE SZKLANE



SKRZYDŁO - SZKŁO SATYNA

+ SYSTEM PRZESUWNY



ANODA NATURALNA

+ POCHWYT - OPCJONALNIE



POCHWYT V512 - ALUMINIUM ANODA NATURALNA

+ DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS '40 LARGO D

MODUŁY

70 80 90



OPCJA DODANIA
ALUMINIOWEGO OBRZEŻA
Z JEDNEJ LUB DWÓCH
STRON SKRZYDŁA

PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:
DRZWI PRZESUWNE ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM Z PŁYTY STOLARSKIEJ PRZYGOTOWANE DO MAŁOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ, SYSTEM PRZESUWNY - ANODA NATURALNA, POCHWYT KWADRATOWY - CHROM SATYNA.




KOMPLETACJA:

- SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY ANODOWANY NA SREBRNO LUB LAKIEROWANY W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE

- SKRZYDŁO DRZWIOWE O GRUBOŚCI 40 MM PEŁNE, Z PŁYTY STOLARSKIEJ LUB Z WYPEŁNIENIEM TYPU "PLASTER MIODU"

PRZYGOTOWANE DO MAŁOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ LUB LAKIEROWANE W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE

- POCHWYT KWADRATOWY W TRZECH KOLORACH DO WYBORU - OPCJONALNIE



MIKSUJ ELEMENTY DRZWI

+ STANDARD





SKRZYDŁO PRZYGOTOWANE DO MAŁOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ



SYSTEM PRZESUWNY ANODA NATURALNA




POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA - OPCJONALNIE



OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła 2030 mm
szerokość skrzydła 740/840/940 mm, długość prowadnicy 2000 mm

+ BIAŁY MAT SKRZYDŁO I SYSTEM RAL 9003, NEW! RAL 9010, NEW! RAL 9016



SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA BIAŁO



SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA BIAŁO



POCHWYT KWADRATOWY BIAŁY MAT - OPCJONALNIE



BIAŁA WKŁADKA W BLENZIE - OPCJONALNIE



+ CZARNY MAT SKRZYDŁO I SYSTEM RAL 9005



SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA CZARNO



SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA CZARNO



POCHWYT KWADRATOWY CZARNY MAT - OPCJONALNIE



CZARNA WKŁADKA W BLENZIE - OPCJONALNIE

+ ANTRACYT MAT SKRZYDŁO I SYSTEM NCS S 6502-B



SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA ANTRACYT



SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA ANTRACYT



POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA - OPCJONALNIE



ANTRACYTOWA WKŁADKA W BLENZIE - OPCJONALNIE

+ BEŻ MAT SKRZYDŁO I SYSTEM NCS S 2002-Y50R



SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA BEŻ



SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA BEŻ



POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA - OPCJONALNIE



BEŻOWA WKŁADKA W BLENZIE - OPCJONALNIE

+ DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS '40 LARGO V

MODUŁY

70

80

90




PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:
DRZWI PRZESUWNE ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM - SZKŁO SATYNA. SYSTEM PRZESUWNY - ANODA NATURALNA. POCHWYT OKRĄGŁY V512 - ALUMINIUM



KOMPLETACJA:

- SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY, ANODA NATURALNA
- SKRZYDŁO DRZWIOWE SZKLANE, SZKŁO SATYNA
- POCHWYT V512, ALUMINIUM ANODA NATURALNA - OPCJONALNIE

SATIN GLASS



OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła 2060 mm
szerokość skrzydła 760/860/960 mm, długość prowadnicy 2000 mm



SKRZYDŁO DRZWIOWE SZKLANE



SKRZYDŁO - SZKŁO SATYNA



SYSTEM PRZESUWNY



SYSTEM PRZESUWNY - ANODA NATURALNA



POCHWYT - OPCJONALNIE



POCHWYT V512 - ALUMINIUM ANODA NATURALNA

+ DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS '40 STRETTO D

MODUŁY

70 80 90




OPCJA DODANIA
ALUMINIOWEGO OBRZEŻA
Z JEDNEJ LUB DWÓCH
STRON SKRZYDŁA

PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:
DRZWI PRZESUWNE ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM Z PŁYTY STOLARSKIEJ I SYSTEMEM NAŚCIENNYM LAKIEROWANYM NA CZARNY MAT RAL 9005, POCHWYT KWADRATOWY - CZARNY MAT.



KOMPLETACJA:


- SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY ANODOWANY LUB LAKIEROWANY W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- SKRZYDŁO DRZWIOWE O GRUBOŚCI 40 MM PEŁNE, Z PŁYTY STOLARSKIEJ LUB Z WYPEŁNIENIEM TYPU "PLASTER MODU" PRZYGOTOWANE DO MAŁOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ LUB LAKIEROWANE W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- POCHWYT KWADRATOWY W TRZECH KOLORACH DO WYBORU - OPCJONALNIE



MIKSUJ ELEMENTY DRZWI



STANDARD





SKRZYDŁO PRZYGOTOWANE DO MAŁOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ



SYSTEM PRZESUWNY ANODOWANY



POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA - OPCJONALNIE



OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła 2040 mm
szerokość skrzydła 740/840/940 mm, długość prowadnicy 2000 mm


+ BIAŁY MAT SKRZYDŁO I SYSTEM RAL 9003, NEW! RAL 9010, NEW! RAL 9016



SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA BIAŁO



SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA BIAŁO



POCHWYT KWADRATOWY BIAŁY MAT - OPCJONALNIE



BIAŁA WKŁADKA W BLENZIE - OPCJONALNIE



+ CZARNY MAT SKRZYDŁO I SYSTEM RAL 9005



SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA CZARNO



SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA CZARNO




POCHWYT KWADRATOWY CZARNY MAT - OPCJONALNIE



CZARNA WKŁADKA W BLENZIE - OPCJONALNIE

+ ANTRACYT MAT SKRZYDŁO I SYSTEM NCS S 6502-B



SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA ANTRACYT



SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA ANTRACYT




POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA - OPCJONALNIE



ANTRACYTOWA WKŁADKA W BLENZIE - OPCJONALNIE

+ BEŻ MAT SKRZYDŁO I SYSTEM NCS S 2002-Y50R



SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA BEŻ



SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA BEŻ



POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA - OPCJONALNIE



BEŻOWA WKŁADKA W BLENZIE - OPCJONALNIE



DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS '40 STRETTO V

MODUŁY


70

80

90




PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:
DRZWI PRZESUWNE ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM - SZKŁO SATYNA, SYSTEM PRZESUWNY - ANODA NATURALNA, POCHWYT OKRĄGŁY V524 - ALUMINIUM ANODA NATURALNA.



KOMPLETACJA:

- SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY, ANODA NATURALNA
- SKRZYDŁO DRZWIOWE SZKLANE, SZKŁO SATYNA
- POCHWYT V524, ALUMINIUM ANODA NATURALNA - OPCJONALNIE


SATIN GLASS



OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła 2054 mm
szerokość skrzydła 760/860/960 mm, długość prowadnicy 2000 mm



+ SKRZYDŁO DRZWIOWE SZKLANE




SKRZYDŁO - SZKŁO SATYNA

+ SYSTEM NAŚCIENNY



SYSTEM NAŚCIENNY - ANODA NATURALNA

+ POCHWYT - OPCJONALNIE



POCHWYT V524 - ALUMINIUM ANODA NATURALNA

+ DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS '40 SPAZIO CD

MODUŁY

70

80

90




OPCJA DODANIA
ALUMINIOWEGO OBRZEŻA
Z JEDNEJ LUB DWÓCH
STRON SKRZYDŁA

PREZENTOWANE WYKONCZENIE:
DRZWI PRZESUWNE ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM Z PŁYTY STOLARSKIEJ, PRZYGETOWANYM DO MALOWANIA I SYSTEMEM NAŚCIENNYM LAKIEROWANYM NA BIAŁY MAT RAL 9003, POCHWYT OKRĄGŁY - CHROM MAT



KOMPLETACJA:

- SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY ANODOWANY LUB LAKIEROWANY W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- SKRZYDŁO DRZWIOWE O GRUBOŚCI 40 MM PEŁNE, Z PŁYTY STOLARSKIEJ LUB Z WYPEŁNIENIEM TYPU "PLASTER MIODU" PRZYGETOWANE DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ LUB LAKIEROWANE W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY (RAL 9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- POCHWYT KWADRATOWY W TRZECH KOLORACH DO WYBORU - OPCJONALNIE



MIKSUJ ELEMENTY DRZWI



STANDARD





SKRZYDŁO PRZYGETOWANE DO MALOWANIA FARBĄ ŚCIENNĄ



SYSTEM PRZESUWNY ANODOWANY



POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA - OPCJONALNIE



OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła 2040 mm
szerokość skrzydła 740/840/940 mm, długość prowadnicy 2000 mm

+ BIAŁY MAT SKRZYDŁO I SYSTEM RAL 9003, NEW! RAL 9010, NEW! RAL 9016


**NOWE
ODCIENIE BIELI**



SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA BIAŁO



SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA BIAŁO



POCHWYT KWADRATOWY BIAŁY MAT - OPCJONALNIE

+ CZARNY MAT SKRZYDŁO I SYSTEM RAL 9005



SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA CZARNO



SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA CZARNO



POCHWYT KWADRATOWY CZARNY MAT - OPCJONALNIE

+ ANTRACYT MAT SKRZYDŁO I SYSTEM NCS S 6502-B



SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA ANTRACYT



SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA ANTRACYT



POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA - OPCJONALNIE

+ BEŻ MAT SKRZYDŁO I SYSTEM NCS S 2002-Y50R



SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA BEŻ



SYSTEM PRZESUWNY LAKIEROWANY NA BEŻ



POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA - OPCJONALNIE



DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS '40 SPAZIO CV

MODUŁY

70

80

90




PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:
DRZWI PRZESUWNE ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM - SZKŁO SATYNA, SYSTEM PRZESUWNY - ANODA NATURALNA, POCHWYT OKRĄGŁY V512 - ALUMINIUM ANODA NATURALNA.



KOMPLETACJA:

- SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY, ANODA NATURALNA
- SKRZYDŁO DRZWIOWE SZKLANE, SZKŁO SATYNA
- POCHWYT V512, ALUMINIUM ANODA NATURALNA - OPCJONALNIE

SATIN GLASS



OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła 2054 mm (ze szcękami)
szerokość skrzydła 760/860/960 mm, długość prowadnicy 2000 mm



SKRZYDŁO DRZWIOWE SZKLANE



SKRZYDŁO - SZKŁO SATYNA



SYSTEM NAŚCIENNY



SYSTEM NAŚCIENNY - ANODA NATURALNA





POCHWYT - OPCJONALNIE





POCHWYT V512 - ALUMINIUM ANODA NATURALNA

GREEN DOORS '40 DRZWI PRZESUWNE ARIA D




SPAR D01				
	Hd (mm)	Ho (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	2200	2030	2207	2030
	Sd (mm)	So (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	760	700	2000	700
80	860	800		800
90	960	900		900

DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS ARIA D




GREEN DOORS DRZWI PRZESUWNE ARIA V





SPAR V01				
	Ht (mm)	Ho (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	2138	2030	2207	2030
	St (mm)	So (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	760	700	2000	700
80	860	800		800
90	960	900		900

DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS ARIA V




GREEN DOORS '40 DRZWI PRZESUWNE LARGO D





SPLG D01				
	Hd (mm)	Ho (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	2030	2030	2096	2030
	Sd (mm)	So (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	740	700	2000	700
80	840	800		800
90	940	900		900

DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS LARGO D




GREEN DOORS DRZWI PRZESUWNE LARGO V





SPLG V01				
	Ht (mm)	Ho (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	2060	2030	2096	2030
	Sd (mm)	So (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	760	700	2000	700
80	860	800		800
90	960	900		900

DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS LARGO V




GREEN DOORS '40 DRZWI PRZESUWNE STRETTO D





SPST D01				
	Hd (mm)	Ho (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	2040	2030	2130	2030
	Sd (mm)	So (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	740	700	2000	700
80	840	800		800
90	940	900		900

DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS STRETTO D




GREEN DOORS DRZWI PRZESUWNE STRETTO V





SPST V01				
	Ht (mm)	Ho (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	2054	2030	2130	2030
	Sd (mm)	So (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	760	700	2000	700
80	860	800		800
90	960	900		900

DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS STRETTO V




GREEN DOORS '40 DRZWI PRZESUWNE SPAZIO C D





SPCD 01				
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hp (mm)	H1 (mm)
	2045	2036	2036	2121
	Sd (mm)	So (mm)	Sp (mm)	L (mm)
70	740	700	700	2000
80	840	800	800	
90	940	900	900	

DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS SPAZIO C D




GREEN DOORS DRZWI PRZESUWNE SPAZIO C V



SPCV 01			
	Hd (mm)	Ho (mm)	H1 (mm)
	2053	2036	2115
	Sd (mm)	So (mm)	Sp (mm)
70	760	700	700
80	860	800	800
90	960	900	900
			L (mm)
			2000

DRZWI PRZESUWNE GREEN DOORS SPAZIO C V



⊕ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ








DRZWI DREWNIANE OPASKOWE

SKRZYDŁO DRZWIOWE


ABS

NEW! OBRZEŻA ABS

Na powierzchniach bocznych skrzydła obrzeże z tworzywa o grubości do 1 mm, klejone maszynowo, wykańczające powierzchnię i chroniące przed wilgocią.



SKRZYDŁO LAKIERY BIO:

Lakiery poliuretanowe BIO* opracowane na bazie żywic pochodzących z odnawialnych źródeł, przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

		
BIĄŁE, RAL 9003 MAT	BIĄŁE, RAL 9010 MAT	BIĄŁE, RAL 9016 MAT
		
CZARNE RAL 9005 MAT	BEŻOWE NCS S 2002-Y50R NCS S 6502-B MAT	ANTRACYTOWE RAL 9005 MAT

Więcej informacji o lakierach BIO str. 4

*LAKIERY W OPCJI: BIO LUB STANDARD.


NADRUK

PRINTME®

Możliwość personalizacji skrzydeł drzwiowych i dopasowania ich do wnętrza lub zaakcentowania w pomieszczeniu daje nieograniczone wręcz opcje aranżacji wnętrz.

*WIĘCEJ INFORMACJI STR. 90




MOŻLIWE WYPEŁNIENIA SKRZYDEŁ:

SKRZYDŁO PEŁNE (GR. 40 MM)
- duża wytrzymałość,
- dobre właściwości akustyczne

SKRZYDŁO "PLASTER MIODU" (GR. 40 MM)
- lżejsza konstrukcja skrzydła


ZAMEK MAGNETYCZNY AGB

Blacha zaczepowa w kolorach: biała, czarna, szara.
Kolory nakładek na zamek:


	
SZARA	BIĄŁA
	
BEŻOWA	ANTRACYTOWA
	
CZARNA	

OŚCIEŻNICA REGULOWANA


MDF

Ościeżnica regulowana - możliwość regulacji w piórze opaski: 40 mm.
Zakresy grubości ścian: 100-140 mm, 140-180 mm, 180-220 mm.

DRZWI WEWNĘTRZNE'40










DRZWI ZEWNĘTRZNE'40



OŚCIEŻNICA REGULOWANA

WYKOŃCZENIE OŚCIEŻNICY:

		
BIAŁE RAL 9003 MAT	BIAŁE RAL 9010 MAT	BIAŁE RAL 9016 MAT
		
CZARNE RAL 9005 MAT	BEŻOWE NCS S 2002-Y50R MAT NCS S 6502-B MAT	ANTRACYTOWE



OŚCIEŻNICA CIĘTA
POD KĄTEM 45°



OŚCIEŻNICA CIĘTA
POD KĄTEM 90°

**3 ZAWIASY
UKRYTE 3D ANSELMI
BY SIMONSWERK**

Kolory nakładek na zawias:

	
SZARA	BIAŁA
	
BEŻOWA	ANTRACYTOWA
	
CZARNA	

ZAWIASY

+ DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ GREEN DOORS '40

MODUŁY

70

80

90



OŚCIEŻNICA CIĘTA
POD KĄTEM 90°



OŚCIEŻNICA CIĘTA
POD KĄTEM 45°



PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:
OŚCIEŻNICA REGULOWANA LAKIEROWANA NA BIAŁY MAT RAL 9003, SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE LAKIEROWANE NA BIAŁY MAT RAL 9003, TRZY BIAŁE ZAWIASY UKRYTE ANSELMI BY SIMONSWERK Z BIAŁĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, BIAŁA BLACHA ZACZEPOWA, ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z BIAŁĄ NAKŁADKĄ Z LOGO LEON, BIAŁA USZCZELKA, KLAMKA PURA - CHROM SATYNA.



KOMPLETACJA:

- OŚCIEŻNICA REGULOWANA MDF W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY RAL (9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- SKRZYDŁO DRZWIOWE O GRUBOŚCI 40 MM Z WYPEŁNIENIEM TYPU "PLASTER MIODU" LUB PEŁNE LAKIEROWANE W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY RAL (9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Z NAKŁADKĄ Z LOGO LEON DOPASOWANĄ KOLORYSTYCZNIE DO SKRZYDŁA
- BLACHA ZACZEPOWA DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE DO OŚCIEŻNICY
- 3 ZAWIASY UKRYTE Z NAKŁADKAMI Z LOGO LEON DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE DO OŚCIEŻNICY
- KLAMKA OPCJONALNIE




LISTWY COKIŁOWE



STR. 88

COLOR NEW!

PRINTME®




OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła 2020 mm zewnętrzne / 2031 mm wewnętrzne
szerokość skrzydła 720/820/920 mm



BIAŁY MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA: RAL 9003, NEW! RAL 9010, NEW! RAL 9016

NOWE
ODCIEŃIE BIELI




SKRZYDŁO - LAKIER BIAŁY



ZAMEK AGB Z BIAŁĄ NAKŁADKĄ,
BIAŁA BŁACHA ZACZEPOWA



ZAWIAS BIAŁY Z BIAŁĄ NAKŁADKĄ



OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA NA BIAŁO,
BIAŁA USZCZELKA



ANTRACYT MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA: NCS S 6502-B




SKRZYDŁO - LAKIER ANTRACYT



ZAMEK AGB Z ANTRACYTOWĄ NAKŁADKĄ,
CZARNA BŁACHA ZACZEPOWA



ZAWIAS CZARNY Z ANTRACYTOWĄ NAKŁADKĄ



OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA NA ANTRACYT MAT,
CZARNA USZCZELKA



CZARNY MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA: RAL 9005




SKRZYDŁO - LAKIER CZARNY



ZAMEK AGB Z CZARNĄ NAKŁADKĄ,
CZARNA BŁACHA ZACZEPOWA



ZAWIAS CZARNY Z CZARNĄ NAKŁADKĄ



OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA NA CZARNO,
CZARNA USZCZELKA



BEŻ MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA: NCS S 2002-Y50R




SKRZYDŁO - LAKIER BEŻ



ZAMEK AGB Z BEŻOWĄ NAKŁADKĄ,
SZARA BŁACHA ZACZEPOWA






ZAWIAS SZARY Z BEŻOWĄ NAKŁADKĄ






OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA NA BEŻ,
SZARA USZCZELKA

GREEN DOORS '40 DRZWI WEWNĘTRZNE






Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	SL 1* (mm)	SL 2* (mm)
720	798	770	703	873	870
820	898	870	803	973	970
920	998	970	903	1073	1070
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	HL 1 (mm)	HL 2 (mm)
2031	2072	2063	2030	2115	2113

ZABUDOWA MUR






GREEN DOORS '40 DRZWI ZEWNĘTRZNE



Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	SL 1* (mm)	SL 2* (mm)
720	775	747	703	847	847
820	875	847	803	947	947
920	975	947	903	1047	1047
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	HL 1 (mm)	HL 2 (mm)
2020	2050	2041	2019	2091	2091

ZABUDOWA G-K



+ DRZWI OŚCIEŻNICOWE CHOWANE W ŚCIANIE

MODUŁY

70

80

90



OŚCIEŻNICA CIĘTA
POD KĄTEM 45°



PREZENTOWANE WYKOŃCZENIE:
OŚCIEŻNICA KASETY LAKIEROWANA NA BEŻ MAT NCS 2002-Y50R, SKRZYDŁO DRZWIOWE PEŁNE LAKIEROWANE NA BEŻ MAT NCS S 2002-Y50R, POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA




KOMPLETACJA:


- OŚCIEŻNICA KASETY W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY RAL (9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- SKRZYDŁO DRZWIOWE O GRUBOŚCI 40 MM Z WYPEŁNIENIEM TYPU "PLASTER MIODU" LUB PEŁNE LAKIEROWANE W CZTERECH KOLORACH DO WYBORU: BIAŁY RAL (9003, 9010, 9016), ANTRACYT NCS S 6502-B, BEŻ NCS S 2002-Y50R, CZARNY RAL 9005 W MACIE
- POCHWYT KWADRATOWY W TRZECH KOLORACH DO WYBORU - OPCJONALNIE SKRZYDŁO TRZEBA ZAMONTOWAĆ DO KASETY PRZED MONTAŻEM OŚCIEŻNICY.



LISTWY COKOŁOWE



STR. 88



OPCJA STANDARD: wysokość skrzydła: 2030 mm
szerokość skrzydła: 720/820/920 mm




+ BIAŁY MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA KASETY: RAL 9003, NEW! RAL 9010, NEW! RAL 9016


NOWE
ODCIEŃIE BIELI



SKRZYDŁO - LAKIER BIAŁY



OŚCIEŻNICA KASETY LAKIEROWANA NA BIAŁY MAT



POCHWYT BIAŁY MAT

+ ANTRACYT MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA KASETY: NCS S 6502-B



SKRZYDŁO - LAKIER ANTRACYT



OŚCIEŻNICA KASETY LAKIEROWANA NA ANTRACYT MAT



POCHWYT CZARNY MAT

+ CZARNY MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA KASETY: RAL 9005



SKRZYDŁO - LAKIER CZARNY



OŚCIEŻNICA KASETY LAKIEROWANA NA CZARNY MAT




POCHWYT CHROM MAT

+ BEŻ MAT SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA KASETY: NCS S 2002-Y50R



SKRZYDŁO - LAKIER BEŻ



OŚCIEŻNICA KASETY LAKIEROWANA NA BEŻ MAT




POCHWYT CHROM MAT


NEW!



GREEN DOORS '40 DRZWI OŚCIEŻNICOWE CHOWANE W ŚCIANIE



Sd (mm)	So (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
720	1528	1508	753	678	735	766
820	1728	1708	853	778	835	866
920	1928	1908	953	878	935	966
Hd (mm)	Ho (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)			
2030	2117	2107	2030			




+ LISTWY COKOŁOWE ALUMINIOWE

+ LISTWY COKOŁOWE ALUMINIOWE ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ



+ LISTWY COKOŁOWE ALUMINIOWE W MONTAŻU NAŚCIENNYM



WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT
LISTEW COKOŁOWYCH LEON

+ LISTWY COKŁOWE

MDF

+ LISTWY COKŁOWE MDF




LISTWY COKŁOWE SĄ KROPKĄ NAD I W PROJEKTOWANYM WNĘTRZU. SZCZEGÓLNIENIE DOBRZE KOMPONUJĄ SIĘ Z DRZWIAMI UKRYTymi. DOBÓR WŁAŚCIWYCH COKŁÓW MOŻE DIAMETRALNIE ZMIENIĆ PROJEKT, CZYNIĄC GO BARDZIEJ NOWOCZESNYM LUB KLASYCZNYM. W SWOJEJ OFERCIE FIRMA LEON POSIADA SZEREG RÓŻNYCH WARIANTÓW LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH, W RÓŻNYCH WYKOŃCZENIACH. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH W NASZYM NOWYM KATALOGU.



KATALOG LISTEW COKŁOWYCH
ONLINE

LEON.

LISTWY COKŁOWE
SKIRTING BOARDS



+ WZORY
Możliwość naniesienia na skrzydło drzwiowe wybranego wzoru z proponowanych przez nas linii lub zgodnie z projektem własnym daje nieograniczone możliwości aranżacji drzwi. Do wyboru klient ma dwie opcje: pokrycie drzwi wzorem, który znajdzie się na ścianie lub delikatny akcent w postaci zadruku tylko drzwi. W drugim przypadku nie musimy bazować jedynie na dostępnych wzorach tapet, gdyż ograniczeniem jest wyobraźnia.


+ ZNAKOWANIE
Technologia zadruku skrzydeł drzwiowych PRINTME pozwala klientowi na wprowadzenie spójnej identyfikacji wizualnej pokoi biurowych czy też choćby gabinetów lekarskich. Na skrzydle drzwiowym może znaleźć się nie tylko numeracja, ale również indywidualne treści dobrane przez zamawiającego. Dzięki temu skrzydła zachowują gładką i równą powierzchnię, gdyż unikamy ich niszczenia przez naklejane tabliczki.

+ ABSTRAKcje
Różne kształty geometryczne, florystyczne i retro zdominowały wystroje wnętrz, wypierając prostotę i stonowane akcenty. Dodają one temperamentu, stanowiąc dobry kontrast dla minimalistycznych pomieszczeń. Idealnym rozwiązaniem jest tu opcja zadruku skrzydeł drzwiowych technologią PRINTME kształtami abstrakcyjnymi, które stają się dzięki temu atrakcyjnym dodatkiem.

+ POSTACI
Technologia PRINTME stwarza możliwość zadruku na skrzydle drzwiowym również postaci. Może to być zarówno delikatny rysunek, jak i zdjęcie pokrywające całą płaszczyznę skrzydła lub jej fragment.

+ PROJEKT WŁASNY
Ze względu na bardzo dobrą jakość zadruku PRINTME to idealne rozwiązanie dla młodego fana sportu czy dziewczynki oczarowanej rysunkiem lub grafiką, którą może mieć w swoim wymarzonym pokoju.

OPCJE NADRUKU NA SKRZYDLE:



* Projekt własny przygotowany zgodnie z wytycznymi do druku.
Po przesłaniu projektu klient otrzyma do zatwierdzenia podgląd w celu akceptacji.

Podczas przygotowywania katalogu dołożono należytą staranność, aby informacje w nim zawarte były w pełni aktualne. Jednakże niektóre dane w prezentowanym materiale mogą okazać się nieścisłe ze względu na zmiany produkcyjne lub konstrukcyjne dokonane już po jego publikacji. Przed złożeniem zamówienia należy zasięgnąć aktualnej informacji u Regionalnego Przedstawiciela Handlowego lub w biurze handlowym. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian cen, kolorów i parametrów technicznych produktów. Warianty wykonień mogą różnić się od pokazanych na zdjęciach. Katalog i niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i są publikowane jedynie dla celów informacyjnych. Niniejszy katalog anuluje wszystkie jego poprzednie wersje. Ceny i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

+ AKCESORIA



KLAMKI:



ORIGAMI CHROM BŁYSZCZĄCY



ORIGAMI CHROM SATYNA



ORIGAMI ANTRACYT



ORIGAMI CZARNY MAT



ORIGAMI BIAŁY MAT



KUBO EFEKT CHROM SATYNA



KUBO ANTRACYT



KUBO CZARNY MAT



KUBO BIAŁY MAT



PURA CHROM BŁYSZCZĄCY



PURA CHROM SATYNA



PURA ANTRACYT



PURA CZARNY MAT



PURA BIAŁY MAT



PURA NIKIEL MAT



AKCESORIA DODATKOWE:



PRÓG SAMOOPADAJĄCY*1



PODCIĘCIE WENTYLACYJNE*1



PODCIĘCIE REKUPERACYJNE*2

*1 DOTYCZY DRZWI ROZWIERANYCH GREEN DOORS '50 I GREEN DOORS '40

*2 DOTYCZY DRZWI ROZWIERANYCH GREEN DOORS ALU '40, GREEN DOORS '50 I GREEN DOORS '40




POCHWYTY DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH:



KWADRATOWY CHROM SATYNA



KWADRATOWY BIAŁY MAT



KWADRATOWY CZARNY MAT

POCHWYT DO KASETY ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM:



POCHWYT V510
ALUMINIUM ANODA NATURALNA



POCHWYT DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH ARIA V/LARGO V/SPAZIO CV:



POCHWYT V512 -
ALUMINIUM ANODA NATURALNA

POCHWYT DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH STRETTO V:



POCHWYT V524
ALUMINIUM ANODA NATURALNA

SPOWALNIACZ DO SYSTEMÓW PRZESUWNYCH (OPRÓCZ SPAZIO C):



SPOWALNIACZ TA*

* DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH - 2 SZT.

DLA SKRZYDEŁ DREWNIANYCH:

- ARIA D - 2 SZT.

- LARGO D, STRETTO D - 1 SZT. DLA SKRZYDEŁ O SD ≥ 810 MM

Leon Witas Sp. z o.o.
ul. Dąbrowska 205
42-504 Będzin
T: +48 32 718 00 50
E: info@leon.eu
leon.eu

